

RR 6220.4.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 t.j.) i § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a, tiret 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) zwanego dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku TRANS STONE Adam Białek, Kolonia Lisowice 21, 98-355 Działoszyn, dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania

określam:

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania, które będzie realizowane na działkach nr 39/7 i 40/4, obręb Izbiska, gmina Miedźno.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji wydobywania kopaliny z terenu złoża kruszywa naturalnego Izbiska w poszerzonych granicach udokumentowania. Złoże zlokalizowane jest w miejscowości Izbiska, w gminie Miedźno. Rejon prowadzonej (działka 39/7) i planowanej (działka 40/4) eksploatacji położony jest około 90 metrów na południowy - zachód od drogi wojewódzkiej 491, łączącej Częstochowę z Działoszynem.

Projektowane wydobywanie będzie prowadzone metodą odkrywkową, systemem wgłębnym, z wydzieleniem poziomów eksploatacyjnych, w zależności od miąższości złoża, bez użycia środków strzałowych, do spągu udokumentowanego złoża. Inwestor przewiduje również poddanie wydobytego urobku procesowi uszlachetniania, polegającym na przesiewaniu i płukaniu kopaliny.

II. Faza realizacji i eksploatacji:

1. Eksploatację złoża należy prowadzić bez odwadniania złoża, systemem odkrywkowym, bez użycia materiałów wybuchowych.
2. Prace z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. W przypadku braku możliwości ucieczki (płazy, gady i drobne ssaki) należy zwierzęta przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją.
3. Warunki eksploatacji urządzeń technologicznych i sposób prowadzenia prac na terenie zakładu nie może stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powodować skażenia gruntów.
4. Prace wydobywcze związane z eksploatacją złoża oraz transport kruszywa należy prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
5. Maksymalna liczba wyjazdów samochodów transportujących kopalinę ze złoża w ciągu dnia nie może być większa niż 25.
6. Nakład mas ziemnych należy wykorzystywać do tworzenia wałów ziemnych wokół czynnych wyrobisk górniczych, w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej, a następnie sukcesywnie wykorzystywać do rekultywacji terenu.

7. Należy stosować rozwiązania organizacyjno - techniczne mające na celu ograniczenie niezorganizowanej emisji substancji gazowo - pyłowych, hałasu z terenu prowadzonej działalności, a także zmniejszenie niebezpieczeństwa wystąpienia zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi tj.:
 - zadarnienie usypanych z nadkładu wałów służących ochronie akustycznej;
 - minimalizowanie ruchu pojazdów poprzez wyznaczenie torów ich poruszania się;
 - ograniczenie prędkości pojazdów;
 - wyłączanie silników samochodów i sprzętu mechanicznego na czas postoju;
 - organizowanie robót w sposób zapewniający ograniczenie równoczesnej pracy maszyn;
 - systematyczne wywożenie kruszywa i mas ziemnych z terenu zakładu;
 - systematyczne zraszanie pryzm kruszywa oraz nakładu w okresach suchej o wietrznej pogody;
 - zraszanie i czyszczenie powierzchni dróg wewnętrznych na terenie zakładu;
 - podjęcie działań ograniczających pylenie ze środków transportu przewożących kruszywo i masy ziemne.
8. Wykorzystywane w procesie technologicznym urządzenia oraz maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym w celu zabezpieczenia środowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniem w wyniku wycieków płynów eksploatacyjnych. Należy regularnie dokonywać przeglądów technicznych sprzętu.
9. Prace konserwacyjne i naprawy sprzętu należy prowadzić poza terenem wyrobiska, na nawierzchni uniemożliwiającej przenikanie do gruntu ewentualnych wycieków substancji zanieczyszczających oraz z wykorzystaniem rozwiązań zabezpieczających np. misy olejowe.
10. Pojazdy technologiczne należy tankować na terenach zabezpieczonych przed możliwością infiltracji zanieczyszczeń w podłoże, z zachowaniem szczególnej ostrożności dla uniknięcia rozlania i wycieków substancji ropopochodnych.
11. Do ewentualnych prac związanych z uszlachetnianiem kruszywa należy wykorzystywać przesiewacz z urządzeniem płuczącym charakteryzujący się poziomem mocy akustycznej nie większej niż 94 dB.
12. W wyrobisku górniczym nie należy gromadzić substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska wodno - gruntowego, w tym paliw, smarów i odpadów komunalnych.
13. Odpady związane z funkcjonowaniem zakładu należy gromadzić poza wyrobiskami w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach i przy wykorzystaniu szczelnych, specjalistycznych pojemników.
14. Na terenie zakładu należy zapewnić odpowiednią ilość środków chemicznych (sorbentów), służących do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych.

III. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.353 tj.), należy uwzględnić:

1. Zapisy gwarantujące dotrzymanie warunków określonych w pkt II.
2. Wzdłuż wschodniej granicy terenu wyrobiska (od strony terenów chronionych akustycznie położonych wzdłuż DW 491), na odcinku o długości ok. 160 m, ze szczególnym uwzględnieniem drogi dojazdowej, należy wybudować ekran akustyczny o wysokości co najmniej 2,0 m mający na celu ograniczenie oddziaływania akustycznego związanego z przedmiotową eksploatacją.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 28.07.2015r. Pan Adam Białek, działający pod nazwą TRANS STONE Adam Białek, Kolonia Lisowice 21, 98-355 Działoszyn, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w poszerzonych granicach udokumentowania, które będzie realizowane na działkach nr 39/7 i 40/4, obręb Izbiska, gmina Miedźno.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji inwestycji stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a, tiret 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71 t.j.) - przedsięwzięcie polegające na kontynuacji wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Miedźno w dniu 03.08.2015 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Powiadomiono strony postępowania w trybie art. 49 Kpa.. Wójt Gminy Miedźno pismem nr RR 6220.4.2015 z dnia 03.08.2015 r wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu przedsięwzięcia polegającego na: kontynuacji wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” zlokalizowanego w miejscowości Izbiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOŚ.4240.553.2015.EJ z dnia 21.08.2015r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając jednocześnie zakres raportu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w celu dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Miedźno stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązał, postanowieniem z dnia 03.09.2015r., inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 17.02.2016 r. przedłożony został przez TRANS STONE Adam Białek Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia kontynuacji wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” w gminie Miedźno, zwany dalej Raportem. Po analizie zebranej dokumentacji organ prowadzący pismem nr RR.6220.4.2015 z dnia 28.02.2016 r., przesłał Raport do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. Raport został pozytywnie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - postanowieniem znak WOŚ.4242.20.2016 EJ z dnia 07.04.2016 r. "

Dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Izbiska” - działka 39/7, przyjęto decyzją Starosty Powiatowego w Kłobucku z dnia 17.03.2014 r. (znak: ROS.6528.001.2014.II), ustalając zasoby geologiczne złoża wg stanu na dzień 10.03.2014 r., w ilości - 391 943 Mg. Złoże

udokumentowane jest w granicy działki, do której Przedsiębiorcy przysługuje tytuł prawny. Okolice stanowią tereny rolnicze (pola uprawne). W bliskim sąsiedztwie obszaru w/w złoża znajduje się udokumentowane złożo kruszywa naturalnego „Miedźno” o powierzchni 16 720 m².

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, warunki niniejszej zgody zostały pozytywnie uzgodnione z organem ochrony środowiska. W decyzji uwzględniono ustalenia zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Tutejszy organ, mając na względzie wypełnienie przesłanek art. 10 Kpa, poinformował strony przedmiotowego postępowania o jego zakończeniu i umożliwił stronom zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. We wskazanym terminie, tj. do 29.04.2016r. strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag ani żądań.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.



WÓJT
Piotr Derejczyk

Otrzymuje:

1. TRANS STONE Adam Białek, Kolonia Lisowice 21, 98-355 Działoszyn.
2. Strony zawiadomione w trybie art. 49 kpa.
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice.
2. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. J. P. II 13, 42-100 Kłobuck.

Sporządził: Anna Grabowska-Graj

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji wydobywania kopaliny z terenu złoża kruszywa naturalnego Izbiska w poszerzonych granicach udokumentowania.

Złoże zlokalizowane jest w miejscowości Izbiska, w gminie Miedźno. Rejon prowadzonej (działka 39/7) i planowanej (działka 40/4) eksploatacji położony jest około 90 metrów na południowy-zachód od drogi wojewódzkiej 491, łączącej Częstochowę z Działoszynem.

Powierzchnię terenu w granicach projektowanego złoża zajmują użytki rolne klasy V i VI. Złoże zaliczać można do złóż małych, powszechnie występujących.

Powierzchnia złoża w granicach którego prowadzone jest obecnie wydobywanie w oparciu o koncesję, wydaną w 2014 roku przez Starostę Kłobuckiego wynosi 1,9202 ha. Powierzchnia działki nr 40/4, na której rozpoznano złożo kruszywa naturalnego wynosi 1,4780 ha. Na pozostałej części działki nr 39/7 o powierzchni 0,2549 ha poza udokumentowanym złożem, znajduje się droga dojazdowa i kontener socjalno-biurowy zakładu górniczego. Łączna powierzchnia prowadzonej obecnie i docelowo planowanej działalności wynosi 3,6241 ha. Ilość zasobów geologicznych bilansowych złoża, ustalonych w dokumentacji geologicznej wg stanu na dzień 10.03.2014r. wynosiła 391 943 Mg w kat. C₁.

Przewidywana wielkość wydobywania kopaliny wyniesie, w zależności od możliwości zbytu, od 30 000 do 500 000 Mg/rok. Powierzchnia nieruchomości, przeznaczona bezpośrednio pod eksploatację złoża wynosi 3,3782 ha. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie planuje się wykorzystywania powierzchni pod obiekty budowlane.

Przestrzeń planowanej inwestycji stanowi częściowo już udokumentowane złożo kruszywa naturalnego „Izbiska” – działka 39/7 (dokumentacja geologiczna zatwierdzona decyzją Starosty Kłobuckiego z dnia 17.03.2014r. znak: ROŚ.6528.001.2014.II), oraz dodokumentowane zasoby na działce nr 40/4, ujęte w Dodatku Nr 1 do Dokumentacji złoża kruszywa naturalnego „Izbiska”. Część planowanej inwestycji, zlokalizowanej na działce nr 39/7 stanowi obecnie czynne wyrobisko eksploatacyjne, gdzie ze względu na przemieszczenie humusu i nadkładu nie występuje szata roślinna. Pozostała część planowanej inwestycji (działka nr 40/4) którą planuje się włączyć do eksploatacji to grunty rolne klasy V i VI, aktualnie nie użytkowane rolniczo, porośnięte roślinnością trawiastą i chwastami. Na przedmiotowym obszarze roślinność wysoka nie występuje.

Teren funkcjonującej kopalni, stanowiący otwartą przestrzeń, oznakowany jest tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, chroniącymi kopalnię przed dostępem osób postronnych. Zrekultywowane skarpy pokryte będą warstwami zgromadzonego wcześniej nadkładu i humusu, które zostaną obsiane trawami, oraz obsadzone sadzonkami drzew i krzewów. Wjazd na teren zakładu górniczego stanowi szeroka pochylnia, ukształtowana pod łagodnym kątem, umożliwiającym przemieszczanie się maszyn pracujących w kopalni.

2. Główne cechy procesów produkcyjnych

Projektowane wydobywanie będzie kontynuacją prowadzonej dotychczas działalności tj. wydobywania prowadzonego metodą odkrywkową, systemem wgłębnym, z wydzieleniem poziomów eksploatacyjnych, w zależności od miąższości złoża, bez użycia środków strzałowych, do spągu udokumentowanego złoża. Eksploatacja będzie prowadzona w złożu suchym. Wydobywanie prowadzone jest i będzie 1,2 lub 3 poziomami eksploatacyjnymi. Ilość poziomów i wysokość pięter będzie dostosowana do zmiennej miąższości złoża. W południowej części złoża, gdzie głębokość

zalegania kopaliny jest największa (ok. 20 m p.p.t.).przewiduje się eksploatację 3 poziomami.

Analizowany sposób eksploatacji polega na urabianiu kopaliny ze stropu poszczególnych warstw (piętra) istniejącego wyrobiska koparką jednonaczyniową, wyposażoną w urabiający osprzęt podsiębierny. Miąższość eksploatowanej warstwy wynosi około 5,0 m. Nachylenie skarp roboczych wynosi do 60 stopni, a skarp docelowych (stałych) do 45 stopni. Wydobyty urobek składowany jest na pryzmę, lub bezpośrednio do samochodów zgodnie z ustaleniami przyjętymi w regulaminie wewnątrzzakładowego transportu samochodowego, zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Nadkład zdejmowany będzie sukcesywnie przed postępowaniem robót i gromadzony będzie na zwałowiskach tymczasowych w celu wykorzystania go w procesie rekultywacji wyrobisk pogórnich. W ramach planowanego przedsięwzięcia rozważano ewentualnie uszlachetnienie kruszywa tj. poddanie urobku procesowi rozfrakcjonowania (przy użyciu przesiewacza), ale ze względu na małe zainteresowanie rynku, na obecnym etapie odstąpiono od tego zamiaru. Wjazd i wyjazd z zakładu górniczego odbywał się będzie, jak to miało miejsce dotychczas, technologiczną drogą zakładową. Ruch samochodowy sprowadzał się będzie do podjazdu samochodów odbiorców na miejsce załadunku urobku i wywozu poza granice zakładu górniczego. Na terenie kopalni nie przewiduje się budowy stałych miejsc parkingowo-postojowych.

3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem wgłębnym bez konieczności użycia materiałów wybuchowych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością odwadniania złoża ponieważ zwierciadło wód podziemnych znajdować się będzie poniżej spągu złoża.

Na terenie zakładu górniczego nie będzie będą magazynowane paliwa płynne, a tankowanie odbywać się będzie przy zachowaniu należytych środków ostrożności.

W wyniku działalności związanej z eksploatacją złoża emitowane będą zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu górniczego oraz emisją wtórną pyłów unoszących z dróg wewnętrznych kopalni. Większość źródeł emisji związanych z eksploatacją złoża to źródła emisji nieorganicznej: zdejmowania nakładu, składowanie mas na zwałowiskach, załadunek i transport kopaliny. Jednak z uwagi na niewielką zawartość pyłów mineralnych w kopalinie, emisja pyłu do atmosfery nie będzie znacząca.

Wykorzystywane w pracach wydobywczych i transporcie kruszywa urządzenia i środki transportu stanowić będą ruchome źródła hałasu. Praca zakładu i transport kruszywa odbywać się będzie jedynie w porze dziennej. Wzdłuż wschodniej granicy wyrobiska posadowione zostanie betonowe ogrodzenie ograniczające oddziaływanie akustyczne związane z prowadzoną działalnością.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o odpadach wydobywczych.