

**Zamawiający:**  
**Gmina Miedźno**  
**ul. Ułańska 25**  
**42-120 Miedźno**

**Adresat:**  
**Wszyscy nabywcy Specyfikacji**

**nr sprawy RR.271.2.5.2018**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa ul. Elizy Orzeszkowej w Miedźnie” po modyfikacji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdu - ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno”**

### **Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

1. wszędzie gdzie w SIWZ lub dodatkach podana została nazwa zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

**„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdów – ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno”.**

2. w Rozdziale 3 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt 3.1 do 3.5 otrzymują nowe brzmienie:

„ 3.1 Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdu- ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno”**

3.2. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) w zakresie **rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdów- ul. Orzeszkowej w miejscowości Miedźno:**

- a) niezbędne prace przygotowawcze,
- b) niezbędne roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących nawierzchni),
- c) zabudowa projektowanej konstrukcji jezdni i chodnika,
- d) zarurowanie rowu oraz budowa włączy do rowu,
- e) budowa kanalizacji deszczowej,
- f) budowa oświetlenia ulicznego,
- g) wydłużenie przepustów pod drogą.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez: **System Studio Łukasz Kwapiński 43-200 Pszczyna ul. Grzeblowiec 5e** wraz z uzgodnieniami, warunkami, opinią geotechniczną, operatem wodno-prawnym, pozwoleniem wodno-prawnym bioz, i in. oraz zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2) w zakresie **budowy chodnika, zjazdu i odwodnienia przy ul. Jagiełły w miejscowości**

## Miedźno:

- a) Wytyczenie punktów głównych trasy chodnika i przepustu - według osi drogi i krawędzi jezdni.
- b) Rozbiórka istniejących elementów drogowych, podbudowy z kruszywa kamiennego z transportem gruzu na odl. 5 km, cięcie istniejącej nawierzchni,
- c) Roboty ziemne : korytowe : zdjęcie warstwy humusu z transportem, zbędny nadmiar ziemi wywóz na odl. 5 km, Przywóz gruntu do zasypania z odległości 5 km.  
Wtórny moduł odkształcenia zagęszczenia podłoża E2 >45 MPa.  
Oczyszczenie nawierzchni drogi z ziemi wynoszonej na protektorach kół.
- d) Ułożenie krawężników wzdłuż krawędzi jezdni wraz :  
- z jednostronnym chodnikiem szer. 1,50 m ( z krawężnikiem ) i zjazdem na posesje
- e) Ustawienie krawężników betonowych typ ciężki 15\*30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,065m<sup>3</sup>/mb ) i krawężników najazdowych 15\*22 cm na zjazdach również na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - ( 0,065 m<sup>3</sup>/mb ) Krawężnik betonowy posadowiony bezpośrednio na wilgotnym świeżym i niestężonym betonie.
- f) Na zjazdach ustawienie krawężników skośnych- lewych i prawych o wym. 22/30\*15\*100 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem ( 0,065m<sup>3</sup>/mb)
- g) Chodniki szer. 1,5 m ( z krawężnikiem ) i dojście do furtki o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru Czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm  
- po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne.  
- wtórny moduł odkształcenia zagęszczenia podłoża E2 >45 MPa.  
- wtórny moduł odkształcenia zagęszczenia podbudowy E2 >80 MPa.
- h) Ustawienie obrzeży betonowych 8\*30 przy chodniku i dojściu do furtki na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,044 m<sup>3</sup>/mb ).
- i) Zjazd o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru GRAFITOWEGO na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm  
- po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
- j) Ustawienie obrzeży betonowych 8\*30 przy zjeździe na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,044 m<sup>3</sup>/mb ) - zakończenie zjazdu krawężnikiem najazdowym na ławie bet. z oporem ( 0,065 m<sup>3</sup>/mb ) .
- k) Szczelinę między krawędzią jezdni, a projektowanym krawężnikiem oczyścić, skropić emulsją i uzupełnić asfaltobetonem w dwóch warstwach AC 16 W na bazie asfaltu 50/70 KR - 3 o gr. 7 cm i AC 11S na bazie asfaltu 50/70 KR – 3 o gr. 5 cm (na szer. 0,50 m) . Po zakończeniu robót zalać asfaltem i posypać drobnym kruszywem.
- l) Montaż rur ochronnych dwudzielnych fi 110 mm na istniejącym uzbrojeniu (kable telekomunikacyjne) - patrz na projekt zagospodarowania terenu.
- m) Zagospodarowanie przylegającego terenu poprzez uzupełnienie terenu ziemią, plantowanie terenu i humusowanie wraz z obsianiem trawy.
- n) Regulacja istniejącego uzbrojenia.
- o) Wykonanie przepustu z rur PVC fi 400/11,7 typ ciężki lub równoważnie wraz z zakończeniem ściankowym wraz z podsypką i obsypką materiałem sypkim.
- p) Oczyszczenie rowu z namułu na długości 10,0 m.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istnych warunków zamówienia w tym wzorem umowy, dodatkiem nr 11 do SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

**Uwaga: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu powierzonych przez Zamawiającego następujących materiałów betonowych: kostki brukowej, krawężników i obrzeży.**

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- 1) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8

- 2) Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, warunkami, opinią geotechniczną, operatem wodno-prawnym, bioz, pozwoleniem wodno-prawnymi in. (dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie) - stanowiący dodatek nr 9 ,
- 3) Projekt organizacji ruchu (dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie) - stanowiący dodatek nr 10,
- 4) Projekt zagospodarowania i rys. przekroju dot. ul. Jagiełły w Miedźnie - stanowiący dodatek nr 11,
- 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - stanowiący dodatek nr 12.

**3.4** Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią:

- 1). Przedmiar robót (branża drogowa) dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie – stanowiący dodatek nr 13 do SIWZ,
- 2). Przedmiar robót (branża elektryczna) dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie– stanowiący dodatek nr 14 do SIWZ,
- 3) Przedmiar robót dot. ul. Jagiełły w Miedźnie – stanowiący dodatek nr 15 do SIWZ,

**3.5** Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

**Główny przedmiot:**

**45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni.**

**Dodatkowy przedmiot:**

**45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**

**45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych”**

3. W Rozdziale 14 SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) pkt. 14.10 otrzymuje nowe brzmienie:

„14.10. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

**GMINA MIEDŹNO**

**ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO**

Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

**„Oferta przetargowa na postępowanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 656020S  
wraz z budową zjazdów – ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu przy ul. Jagiełły  
w miejscowości Miedźno**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 28-05-2018 r. godz. 10.30”**

4. W Rozdziale 16 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 16.1 i 16.3 otrzymują nowe brzmienie:

„16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok 11 (Biuro podawcze) - do dnia **28-05-2018 r. do godz. 10:00** .

16.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia **28-05-2018 r. o godz. 10<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 03 (Sala sesyjna) .”

5. W Rozdziale 31 SIWZ (Wykaz dodatków) zapis otrzymuje nowe brzmienie:

**„Dodatki :**

- nr 1 - druk formularza ofertowego,
- nr 2 - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- nr 3 - druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- nr 4 - druk wykazu wykonanych robót budowlanych,
- nr 5 - druk wykazu osób,
- nr 6 - druk oświadczenia o braku przynależności albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- nr 7 - druk oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego,
- nr 8 - wzór umowy,
- nr 9 - Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, warunkami, opinia geotechniczną, operatem i pozwoleniem wodno-prawnym, bioz, i in. dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie,
- nr 10 – Projekt organizacji ruchu dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie,
- nr 11- Projekt zagospodarowania i rys. przekroju dot. ul. Jagiełły w Miedźnie,
- nr 12 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
- nr 13 - Przedmiar robót (branża drogowa) dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie,
- nr 14 - Przedmiar robót (branża elektryczna) dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie ,
- nr 15 - Przedmiar robót dot. ul. Jagiełły w Miedźnie.

Przedmiotowe dodatki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.”

6. Dodano Projekt zagospodarowania i rys. przekroju dot. ul. Jagiełły w Miedźnie oraz Przedmiar robót dot. ul. Jagiełły w Miedźnie, które stanowią dodatki nr 11 oraz nr 15 do SIWZ.

**7. W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wprowadza ujednolicony tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatków nr 1 - nr 15, dostępne na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.miedzno.akcessnet.net>**

- II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.miedzno.akcessnet.net> w zakładce zamówienia publiczne. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia **28-05-2018 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

W imieniu Zamawiającego

**WÓJT**  
**Piotr Gajeczyk**

Załączniki:

nr 1 do Modyfikacji – ujednolicony tekst SIWZ wraz z dodatkami nr 1- nr 15.