

Ogłoszenie nr 500166445-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.

Gmina Miedźno: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdów- ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 542051-N-2018 z dnia 2018-04-09r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500087313-N-2018 , 500094357-N-2018, 500102732-N-2018, 500106555-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miedźno, Krajowy numer identyfikacyjny 00000151398327, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 178 010, e-mail ug@miedzno.pl, faks 343 178 030.

Adres strony internetowej (url): www.miedzno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdów- ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RR.271.2.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdów- ul. Orzeszkowej oraz budowa chodnika i zjazdu przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno”. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) w zakresie rozbudowy

i przebudowy drogi gminnej 656020S wraz z budową zjazdów- ul. Orzeszkowej w miejscowości Miedźno: a) niezbędne prace przygotowawcze, b) niezbędne roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących nawierzchni), c) zabudowa projektowanej konstrukcji jezdni i chodnika, d) zarurowanie rowu oraz budowa włączy do rowu, e) budowa kanalizacji deszczowej, f) budowa oświetlenia ulicznego, g) wydłużenie przepustów pod drogą. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez: System Studio Łukasz Kwapiński 43-200 Pszczyna ul. Grzeblowiec 5e wraz z uzgodnieniami, warunkami, opinią geotechniczną, operatem wodno-prawnym, pozwoleniem wodno-prawnym bioz, i in. oraz zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2) w zakresie budowy chodnika, zjazdu i odwodnienia przy ul. Jagiełły w miejscowości Miedźno: a) Wytyczenie punktów głównych trasy chodnika i przepustu - według osi drogi i krawędzi jezdni. b) Rozbiórka istniejących elementów drogowych, podbudowy z kruszywa kamiennego z transportem gruzu na odl. 5 km, cięcie istniejącej nawierzchni, c) Roboty ziemne : korytowe : zdjęcie warstwy humusu z transportem, zbędny nadmiar ziemi wywóz na odl. 5 km, Przywóz gruntu do zasypiania z odległości 5 km. Wtórny moduł odkształcenia zagęszczenia podłoża E2 >45 MPa. Oczyszczenie nawierzchni drogi z ziemi wynoszonej na protektorach kół. d) Ułożenie krawężników wzdłuż krawędzi jezdni wraz : - z jednostronnym chodnikiem szer. 1,50 m (z krawężnikiem) i zjazdem na posesje e) Ustawienie krawężników betonowych typ ciężki 15*30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,065m³/mb) i krawężników najazdowych 15*22 cm na zjazdach również na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - (0,065 m³/mb) Krawężnik betonowy posadowiony bezpośrednio na wilgotnym świeżym i niestężonym betonie. f) Na zjazdach ustawienie krawężników skośnych- lewych i prawych o wym. 22/30*15*100 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem (0,065m³/mb) g) Chodniki szer. 1,5 m (z krawężnikiem) i dojście do furtki o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru Czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm - po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - wtórny moduł odkształcenia zagęszczenia podłoża E2 >45 MPa. - wtórny moduł odkształcenia zagęszczenia podbudowy E2 >80 MPa. h) Ustawienie obrzeży betonowych 8*30 przy chodniku i dojściu do furtki na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,044 m³/mb). i) Zjazd o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru GRAFITOWEGO na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm - po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne. j) Ustawienie obrzeży betonowych 8*30 przy zjeździe na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,044 m³/mb) - zakończenie zjazdu krawężnikiem najazdowym na ławie bet. z oporem (0,065 m³/mb) . k) Szczelinę między krawędzią jezdni, a projektowanym krawężnikiem oczyścić, skropić emulsją i uzupełnić asfaltobetonem w dwóch warstwach AC 16 W na bazie asfaltu 50/70 KR - 3 o gr. 7 cm i AC 11S na bazie asfaltu 50/70 KR – 3 o gr. 5 cm (na szer. 0,50 m) . Po zakończeniu robót zalać asfaltem i posypać drobnym kruszywem. l) Montaż rur ochronnych dwudzielnych fi 110 mm na istniejącym uzbrojeniu (kable telekomunikacyjne) - patrz na projekt zagospodarowania terenu. m) Zagospodarowanie przylegającego terenu poprzez uzupełnienie terenu ziemią, plantowanie terenu i humusowanie wraz z obsianiem trawy. n) Regulacja istniejącego uzbrojenia. o) Wykonanie przepustu z rur PVC fi 400/11,7 typ ciężki lub równoważnie wraz z zakończeniem ściankowym wraz z podsypką i obsypką materiałem sypkim. p) Oczyszczenie rowu z namułu na długości 10,0 m. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istonych warunków zamówienia w tym wzorem umowy, dodatkiem nr 11 do SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Uwaga: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu powierzonych przez Zamawiającego następujących materiałów betonowych: kostki brukowej, krawężników i obrzeży. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8 2) Projekt

budowlany wraz z uzgodnieniami, warunkami, opinia geotechniczną, operatem wodno-prawnym, bioz, pozwoleniem wodno-prawnymi in. (dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie) - stanowiący dodatek nr 9 , 3)Projekt organizacji ruchu (dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie) - stanowiący dodatek nr 10, 4)Projekt zagospodarowania i rys. przekroju dot. ul. Jagiełły w Miedźnie - stanowiące dodatek nr 11, 5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - stanowiące dodatek nr 12. 4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią: 1). Przedmiar robót (branża drogowa) dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie – stanowiący dodatek nr 13 do SIWZ, 2). Przedmiar robót (branża elektryczna) dot. ul. Orzeszkowej w Miedźnie – stanowiący dodatek nr 14 do SIWZ, 3) Przedmiar robót dot. ul. Jagiełły w Miedźnie – stanowiący dodatek nr 15 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Projekcie budowlanym, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, tj. tzw. pracowników fizycznych co najmniej brukarzy. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 8 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45231000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 568559.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „WILK” RYSZARD
WILK

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: UL. WOJSKA POLSKIEGO 4A

Kod pocztowy: 42-100

Miejscowość: KŁOBUCK

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 358445.53

Oferta z najniższą ceną/kosztem 358445.53

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 551222.04

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.